



Overzicht Assortiment

Aannemers prijslijst 15-4-2026

Isovlas maakt

besparen gemakkelijk



Duurzaam isoleren met Isovlas

Met Isovlas bouwt u aan een positieve toekomst!

De overheid zet de laatste jaren flink in op circulair en biobased bouwen om de milieubelasting en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan.

Isovlas draagt hier aan bij door van het natuurproduct vlas duurzaam isolatiemateriaal te vervaardigen. Vlasvezels die in de linnenindustrie over blijven, worden omgezet in Isovlas.

Hierdoor ontstaat een circulair, natuurlijk en betaalbaar isolatieproduct van hoge kwaliteit.

Waarom isoleren met Isovlas?

- Hoge isolatiewaarde, lager energieverbruik
- Natuurlijk, recyclebaar en circulair
- Sterk geluidwerend
- Geen irritatie aan huid, ogen of luchtwegen
- Vochtregulerend, draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat
- Lage schaduwkosten (lager dan ieder ander isolatiemateriaal)
- Verhoogt de meerwaarde van het gebouw

Circulair bouwen en verbouwen

Circulair bouwen en verbouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen heeft de toekomst. Gewassen en reststromen uit de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt voor de productie van duurzame, natuurlijke bouw- en isolatiematerialen.

Het is bewezen dat het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw gezondheidsrisico's vermindert. Daarnaast draagt het bij aan een verminderde CO2 uitstoot én het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen voor de bouwsector.

Klimaatdoelstellingen bouwsector

De Nederlandse overheid heeft als doel om via het Nationaal Isolatieprogramma 2,5 miljoen woningen te isoleren voor 2030. Er is dus werk aan de winkel. Met een uitgebreid aanbod aan biobased isolatiematerialen, maakt Isovlas duurzaam isoleren **eenvoudig, simpel en betaalbaar**.

Een greep uit het Isovlas assortiment:

- **Isovlas bouwisolatie** voor toekomstbestendig (na-)isoleren (gevels, daken, vloeren)
- **Isovlas Reno TG-Elegant** voor (na-)isolatie van het dak van binnenuit
- **Isovlas Reno Exterieur** voor na-isolatie op bestaand dakbeschot
- **Isovlas Dakelementen** zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande woningen

Isovlas draagt met hoogwaardige kwaliteit isolatiematerialen bij aan een toekomst waarin duurzaam, CO2-neutraal en circulair bouwen centraal staat!

**Met Isovlas bouwen aan een positieve toekomst.
Voor uzelf en voor volgende generaties!**

Nathan Jansen
CEO Isovlas Oisterwijk



Assortimentsoverzicht PL Bouwisolatie

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m ² per pak	Aantal platen per pallet	m ² per pallet	Rdeclared m ² K/W	MKI per m ² *	Co2 opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
PL040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,05	0,12	1,12	€ 8,35
PL050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,32	0,15	1,40	€ 9,35
PL060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,58	0,18	1,68	€ 10,25
PL070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	1,84	0,21	1,96	€ 11,35
PL080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,11	0,24	2,24	€ 13,00
PL090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,37	0,27	2,52	€ 14,55
PL100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,63	0,30	2,80	€ 16,15
PL110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	2,89	0,33	3,08	€ 17,85
PL120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,16	0,36	3,36	€ 19,40
PL130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,42	0,39	3,64	€ 21,40
PL140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,68	0,42	3,92	€ 22,50
PL150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	3,94	0,45	4,20	€ 24,15
PL160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,21	0,48	4,48	€ 25,85
PL170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,47	0,51	4,76	€ 27,55
PL180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,73	0,54	5,04	€ 29,05

* Milieu Kosten Indicator in Euro's

Afwijkende diktes in overleg.

Speciale breedtematen zijn beschikbaar tegen dezelfde prijs per vierkante meter (afname in overleg).

Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van IsoVlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 12 werkdagen).

Technische eigenschappen

Producteigenschap	Beschrijving
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 12667	0,038 W/mK
Geluidabsorptiecoëfficiënt volgens EN-ISO 345	alfa w 1,0
Brandklasse volgens EN 13501-1	Euroklasse C - s2, d0
Warmteopslagcapaciteit volgens EN-ISO 10456	ca. 1800 J/kg.K
Vormvastheid volgens EN 1608	14,7 kPa
Dampdiffusieweerstandsgetal () volgens EN 12086	5,7
Energie input	ca. 1,6 MJ/kg
Diktetolerantie volgens EN 823	T2
Biologische weerstand volgens EN-ISO 846	0

Assortimentsoverzicht PN Bouwisolatie

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m ² per pak	Aantal platen per pallet	m ² per pallet	Rdeclared m ² K/W	MKI per m ² *	Co2 opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
PN040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,14	0,18	1,56	€ 10,60
PN050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,43	0,23	1,95	€ 11,85
PN060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,71	0,27	2,34	€ 12,90
PN070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	2,00	0,32	2,73	€ 14,30
PN080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,29	0,36	3,12	€ 16,35
PN090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,57	0,41	3,51	€ 18,50
PN100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,86	0,46	3,90	€ 20,45
PN110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,14	0,50	4,29	€ 22,55
PN120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,43	0,55	4,68	€ 24,50
PN130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,71	0,59	5,07	€ 26,95
PN140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	4,00	0,64	5,46	€ 28,50
PN150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,29	0,69	5,85	€ 30,55
PN160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,58	0,73	6,24	€ 32,65
PN170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,86	0,78	6,63	€ 34,70
PN180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	5,15	0,82	7,02	€ 36,75

* Milieu Kosten Indicator in Euro's

Afwijkende diktes in overleg.

Speciale breedtematen zijn beschikbaar tegen dezelfde prijs per vierkante meter (afname in overleg).

Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 12 werkdagen).

Technische eigenschappen

Producteigenschap	Beschrijving
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 12667	0,035 W/mK
Geluidabsorbtiecoëfficiënt volgens EN-ISO 345	alfa w 1,0
Brandklasse volgens EN 13501-1	Euroklasse C - s2, d0
Warmteopslagcapaciteit volgens EN-ISO 10456	ca. 1600 J/kg.K
Vormvastheid volgens EN 1608	14,7 kPa
Dampdiffusieweerstandsgetal () volgens EN 12086	5,7
Energie input	ca. 1,6 MJ/kg
Diktetolerantie volgens EN 823	T2
Biologische weerstand volgens EN-ISO 846	0


Isovlas Reno TG Elegant

Artikelcode	Rc waarde m ² K/W*	Afmeting (cm)**	Dikte (mm)	m ² per pak	Aantal platen per pallet	m ² per doos m ¹ per doos	MKI per m ² ***	CO ₂ opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
Reno TG 100 Elegant	2,5	60 x 130	100	3,90	40	3,90	0,68	13,05	€ 52,90
Reno TG 120 Elegant	3,0	60 x 130	120	3,13	32	3,12	0,73	13,41	€ 60,55
Reno TG 140 Elegant	3,5	60 x 130	140	3,12	32	3,12	0,77	13,76	€ 65,75
Reno TG 160 Elegant	4,0	60 x 130	160	2,34	24	2,34	0,81	14,11	€ 68,45
Reno TG 180 Elegant	4,5	60 x 130	180	2,34	24	2,34	0,86	14,47	€ 71,35
Reno TG 200 Elegant	5,0	60 x 130	200	1,56	16	1,56	0,90	14,82	€ 83,95
Reno TG 220 Elegant	5,5	60 x 130	220	1,56	16	1,56	0,95	15,17	€ 88,05
Reno TG 240 Elegant	6,0	60 x 130	240	1,56	16	1,56	0,99	15,53	€ 93,65
Reno TG 260 Elegant	6,5	60 x 130	260	1,56	16	1,56	1,03	15,88	€ 98,45
Afdeklint	-	260 x 7	5	-	-	26,0	-	-	€ 3,40 m ¹

* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

** maatwerk mogelijk in overleg: 80 tot 170 cm in stappen van 5 cm (voor lengtes vanaf 1.61 mm wordt een toeslag van 4% gerekend)

*** Milieu Kosten Indicator in Euro's



Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 15 werkdagen).

Reno Exterieur

Artikelcode	Rc waarde m ² K/W*	Ra waarde** dB(A)	Ribhoogte (mm)	Element- dikte (mm)	Element- breedte (mm)	Gewicht kg/m ²	MKI per m ² ***	CO ₂ opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
RNV RC 1,5	1,5	6	60	80	600 + 600	7,5	0,51	6,52	€ 37,85
RNV RC 2,0	2,0	6	80	100	600 + 600	8,0	0,57	8,10	€ 43,95
RNV RC 2,5	2,5	6	110	130	600 + 600	8,5	0,66	10,47	€ 48,85
RNV RC 3,0	3,0	6	123	143	600 + 600	9,0	0,69	11,50	€ 54,15
RNV RC 3,5	3,5	6	145	165	600 + 600	9,5	0,76	13,24	€ 59,90
RNV RC 4,0	4,0	6	170	190	600 + 600	10,0	0,83	15,21	€ 66,90
RNV RC 4,5	4,5	6	195	215	600 + 600	10,5	0,90	17,19	€ 74,25
RNV RC 5,0	5,0	6	221	241	600 + 600	11,0	0,98	19,16	€ 81,90
RNV RC 5,5	5,5	6	246	266	600 + 600	11,5	1,06	21,14	€ 87,45
RNV RC 6,0	6,0	6	260	280	600 + 600	12,0	1,10	22,32	€ 94,30
RNV RC 6,3	6,3	6	280	300	600 + 600	12,5	1,16	23,90	€ 99,25


* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

** geluidsverbetering t.o.v. bestaand dakbeschoot met PUR/ EPS

*** Milieu Kosten Indicator in Euro's

Bevestigingsmateriaal Schroeven

Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m ²	Inhoud pak	Adv. Prijs per pak
60	6,0 x 140 VK	3 st	200 st	€ 56,05
80	6,0 x 160 VK	3 st	100 st	€ 39,35
110	6,0 x 180 VK	3 st	100 st	€ 52,10
123	6,0 x 200 VK	3 st	100 st	€ 64,75
145	6,0 x 220 VK	3 st	100 st	€ 85,20
170	6,0 x 240 VK	3 st	100 st	€ 92,60
195	6,0 x 260 VK	3 st	100 st	€ 97,75
221	6,0 x 280 VK	3 st	50 st	€ 51,70
246	6,0 x 300 VK	3 st	50 st	€ 69,25
260	6,0 x 320 VK	3 st	50 st	€ 91,95
280	6,0 x 340 VK	3 st	50 st	€ 112,75



Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.

Isovlas SoundFelt

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal platen per pallet	m ² per pallet	Druksterkte bij 10% vervorming	Rdeclared m ² K/W	Adv. prijs per m ²
H100	9	1500 x 500	260	195	20 kPA	0,25	€ 13,15

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal rollen per pallet	m ² per pallet	Δ L in dB	Rdeclared m ² K/W	Adv. prijs per m ²
RCC 600	4,5	10.000 x 1000	40	400	10	0,12	€ 7,85

Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag.



Assortimentsoverzicht VRD enkelschalige dakelementen

Enkelschalig; Geschikt voor hellende daken, voor toepassing onder geventileerde dakbedekking.

Artikelcode	Rc waarde m ² K/W*	Ra** dB(A)	Rw** dB	Ribhoogte (mm)	Element- dikte (mm)	Element- breedte (mm)	Gewicht kg/m ²	MKI per m ² ***	CO ₂ opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
VRD HV 12V28x98	2,5	37	44	98	130	1220	16	1,15	22,63	€ 67,90
VRD HV 12V 28x123	3,0	38	45	123	155	1220	16	1,23	24,93	€ 72,10
VRD HV 12V 28x145	3,5	39	46	145	177	1220	16	1,30	26,95	€ 77,35
VRD HV 12V 28x170	4,0	39	46	170	202	1220	17	1,38	29,25	€ 82,55
VRD HV 12V 28x195	4,5	39	46	195	227	1220	17	1,46	31,55	€ 105,55
VRD HV 12V 28x221	5,0	39	46	221	253	1220	18	1,55	33,94	€ 112,85
VRD HV 12V 34x246	5,5	39	46	246	278	1220	18	1,63	36,24	€ 128,55
VRD HV 12V 34x260	6,0	39	46	260	292	1220	19	1,67	37,53	€ 134,80
VRD HV 12V 34x280	6,3	39	46	280	312	1220	21	1,73	39,37	€ 145,25
VID HV 12V 58x300	7,0	39	46	300	332	1220	21	1,80	41,21	€ 171,40
VID HV 12V 58x340	8,0	39	46	340	372	1220	22	1,93	44,89	€ 197,50
VID HV 12V 58x380	9,0	39	46	380	412	1220	23	2,05	48,57	€ 226,75
VID HV 12V 58x420	10,0	39	46	420	452	1220	23	2,18	52,25	€ 249,75

* gebaseerd op de totale opbouw van de dakconstructie op basis van ca. 8-10% hout.

** van de dakconstructie inclusief dakbedekking.

*** Milieu Kosten Indicator in Euro's


Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.

- Elementen worden gratis voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden gratis uitgerust met 4 hijsvoorzieningen (hijslussen).
- Op maat geproduceerd en eenzijdig of tweezijdig gratis afgeschuind.
- Paselementen op breedte gratis (netto m berekend).
- De elementen zijn standaard voorzien van 20 mm tengels.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).


Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen.

Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m² afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 100 m² per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oosterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 30 werkdagen, exclusief engineeringstraject).



tot en met RC 6,3




vanaf RC 7




HV 12V Houtspaanplaat
12 mm



ISB Natuurspaanplaat
12 mm
Meerprijs: €5,90 per m²



WHV 12V Houtspaanplaat wit
12 mm
Meerprijs: €6,20 per m²



Gipsvezelplaat
12 mm
Meerprijs: €14,95 per m²



MPL 125 Berkenmultiplex
12 mm (BB/CP)
Meerprijs: €37,35 per m²



MPL 125 Berkenmultiplex
(BB/CP) met V-groef
Meerprijs: €47,30 per m²




Berkenmultiplex
blank/white wash lakken
Meerprijs: €55,40 per m²



Gepeforeerde plaat wit
Meerprijs: €59,75 per m²



Gepeforeerde plaat berken
Meerprijs: €80,95 per m²



Vuren CLT plaat 16mm B/C
Meerprijs: op aanvraag

Assortimentsoverzicht VRD dubbelschalige dakelementen

Dubbelschalig; Geschikt voor zowel hellende als platte daken, voor toepassing onder alle type dakbedekking.

Artikelcode	Rc waarde m ² K/W*	Ra** dB(A)	Rw** dB	Ribhoogte (mm)	Element- dikte (mm)	Element- breedte (mm)	Gewicht kg/m ²	MKI per m ² ***	CO ₂ opslag kg/m ²	Adv. prijs per m ²
VRD 2HV 12V 28x98	2,5	39	46	98	122	1220	24	1,60	32,53	€ 82,55
VRD 2HV 12V 28x123	3,0	40	47	123	147	1220	24	1,67	34,83	€ 89,85
VRD 2HV 12V 28x145	3,5	41	48	145	169	1220	25	1,74	36,85	€ 97,20
VRD 2HV 12V 28x170	4,0	41	48	170	194	1220	26	1,81	39,15	€ 107,65
VRD 2HV 12V 28x195	4,5	41	48	195	219	1220	27	1,89	41,45	€ 117,05
VRD 2HV 12V 28x221	5,0	41	48	221	245	1220	27	1,97	43,84	€ 123,30
VRD 2HV 12V 34x246	5,5	41	48	246	270	1220	28	2,04	46,14	€ 139,00
VRD 2HV 12V 34x260	6,0	41	48	260	284	1220	29	2,09	47,43	€ 145,25
VRD 2HV 12V 34x280	6,3	41	48	280	304	1220	31	2,15	49,27	€ 155,70
VID 2HV 12V 58x300	7,0	41	48	300	324	1220	31	2,21	51,11	€ 190,20
VID 2HV 12V 58x340	8,0	41	48	340	364	1220	32	2,33	54,79	€ 219,45
VID 2HV 12V 58x380	9,0	41	48	380	404	1220	33	2,45	58,47	€ 249,75
VID 2HV 12V 58x420	10,0	41	48	420	444	1220	33	2,57	62,15	€ 276,90

* gebaseerd op de totale opbouw van de dakconstructie op basis van ca. 8-10% hout.

** van de dakconstructie inclusief dakbedekking.

*** Milieu Kosten Indicator in Euro's

Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.

- Elementen worden gratis voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden gratis uitgerust met 4 hijsvoorzieningen (hijslussen).
- Op maat geproduceerd en eenzijdig of tweezijdig gratis afgeschuind.
- Paselementen op breedte gratis (netto m berekend).
- De elementen zijn standaard voorzien van 20 mm tengels.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).

Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen.

Leveringscondities:


- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m² afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 100 m² per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oosterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 30 werkdagen, exclusief engineeringstraject).




HV 12V Houtspaanplaat
12 mm



ISB Natuurspaanplaat
12 mm
Meerprijs: €5,90 per m²




WHV 12V Houtspaanplaat wit
12 mm
Meerprijs: €6,20 per m²



Gipsvezelplaat
12 mm
Meerprijs: €14,95 per m²



MPL 125 Berkenmultiplex
12 mm (BB/CP)
Meerprijs: €37,35 per m²



MPL 125 Berkenmultiplex
(BB/CP) met V-groef
Meerprijs: €47,30 per m²




Berkenmultiplex
blank/white wash lakken
Meerprijs: €55,40 per m²




Gepeforeerde plaat wit
Meerprijs: €59,75 per m²




Gepeforeerde plaat berken
Meerprijs: €80,95 per m²



Vuren CLT plaat 16mm B/C
Meerprijs: op aanvraag



tot en met RC 6,3



vanaf RC 7

Bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen

Kwaliteitsverklaring: KOMO-SKH attest met productcertificaat 20923/13 (BRL 0101).

Bewerkingen		
Lengtezagen:	op lengtemaat zagen (look voor elementen <3000 mm)	gratis
	diagonaalzagen	€ 35,80 per zaagsnede
Paselementen:	op breedtemaat zagen	gratis
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 98 mm)	€ 12,90 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 123 mm)	€ 14,95 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 145 mm)	€ 16,95 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 170 mm)	€ 18,95 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 195 mm)	€ 20,60 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 221 mm)	€ 23,15 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 246 mm)	€ 25,35 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 260 mm)	€ 27,60 per m ¹
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 280 mm)	€ 28,00 per m ¹
	hogere ribhoogtes op aanvraag	
Afschuinen:	eenzijdig	gratis
	tweezijdig	gratis
V-groef (plankmotief). Deze prijs optellen bij basisprijs multiplex		€ 9,95 m ²
Dakvenstersparingen (standaard)		€ 192,10 per stuk
Kopgevel overstekken (maximaal 600 mm vanaf laatste oplegpunt)		€ 36,75 m ²
Doorstekende ribben tot een lengte van 750 mm		in overleg
Verjongen (goot, boei)		€ 6,90 per rib
Extra hijslussen		€ 9,00 per stuk
Dubbelschalige elementen voorzien van dampremmende folie (PE)		€ 7,35 m ²
Dubbelschalige elementen voorzien van spinvliesdoek met tengels (20 x 28 mm)		€ 10,40 m ²
Bovenplaat dubbelschalige elementen 12 mm OSB (Oriented Strand Board)		€ 12,95 m ²
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm Houtspaanplaat V313 (groen)		€ 10,45 m ²
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm OSB (Oriented Strand Board)		€ 19,45 m ²
Toebehoren		
T-profielen (wit)	per lengte van 5 m	€ 4,15 per m ¹
MDF plint (wit)	70x8 mm per lengte van 2,6 m	€ 2,90 per m ¹
Vlas opvulstroken	25 x 100 x 1200 mm (86,4 m ¹ per pak)	€ 2,15 per m ¹
Vlas opvulstroken	25 x 150 x 1200 mm (67,2 m ¹ per pak)	€ 2,50 per m ¹
Vlas opvulstroken	25 x 200 x 1200 mm (50,4 m ¹ per pak)	€ 3,85 per m ¹
Vlasstroken l-liggers	(m ² prijs en reeds aangebracht)	€ 7,05 per m ²
Houtboor	t.b.v. voorboren van de ribben (≥ 195 mm)	€ 19,45 per stuk
Spinvliesdoek	dampopen waterkerend doek (per rol à 75 m ²)	€ 4,10 per m ² (breedte 1500 mm)
Reparatietape	rol 50 mm x 25 m	€ 43,35 per rol
Reparatielak	wit RAL 9003 (200 ml)	€ 24,80 per stuk
Tekenwerk en engineering	het uitwerken van een legplan	in overleg

Bevestigingsmateriaal Schroeven

verzinkt

Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m ²	Inhoud pak	Prijs per pak
98	6,0 x 180	3 st	50 st	40,45
123	6,0 x 200	3 st	50 st	45,30
145	6,0 x 240	3 st	50 st	51,20
170	6,0 x 260	3 st	50 st	56,70
195	8,0 x 280	3 st	50 st	83,40
207 / 221	8,0 x 300	3 st	50 st	90,80
246	8,0 x 340	3 st	50 st	107,05
260	8,0 x 360	3 st	50 st	125,05
280	8,0 x 380	3 st	50 st	141,05
300	8,0 x 400	3 st	50 st	157,15
340	8,0 x 460	3 st	25 st	134,45
380	8,0 x 500	3 st	25 st	153,70

Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.



groen bouwen is paars

MilieuPrestatie Gebouwen - MPG

Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen is steeds belangrijker bij de beoordeling van de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG geeft de milieubelasting van alle gebruikte materialen aan. De MPG heeft betrekking op nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen.

groen
bouwen is
paars



Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl

Gezond bouwen
zit in onze vezels

